

MAŠINA ZA PRANJE tip PG 001 / M

NAMENA

Mašina se koristi za pranje svih vrsta voća i povrća u konzervnoj industriji, u procesu pripreme za smrzavanje, sušenje ili pakovanje. U postupku pranja koristi se efekat barbotiranja, čime se pranje pospešuje.



OPIS I KONSTRUKCIJA

Mašina je urađena kao zavarena konstrukcija od profilisanog nerđajućeg lima. Sastoji se od dve kade od kojih jedna služi za pranje plodova a druga za spiranje. Plodovi koji se peru su smešteni u korpu koja se ulaže u mašinu. Korpa se prvo stavlja u kadu za pranje gde je smešten sistem cevi za uduvanje vazduha.

br. listova: 3	obradio
list broj: 1	datum 2002.god.

MAŠINA ZA PRANJE
tip PG 001 / M

PIGO 

Beograd



Snabdevanje vazduhom je preko prigradenog visokopritisnog centrifugalnog ventilatora.

U najnižoj tački dna kade za pranje smešten je otvor za pražnjenje i pranje. Nakon pranja korpa se ručno premešta u kadu za ispiranje gde se plodovi ispiraju svežom vodom pomoću sistema cevi sa mlaznicama. Ova se voda zatim sliva u kadu za pranje u kojoj osvežava zaprljanu vodu.



Mašina je kompletno urađena od nerđajućeg čelika. Sa unutrašnje strane je po varovima brušena i lužena a spolja je ukrasno brušena.

TEHNIČKE KARAKTRISTIKE

- | | | |
|------------------------|--|----------------|
| - kapacitet | zavisi od vrste i zaprljanosti plodova | |
| - gabariti | L/B/H (mm) | 2000/1000/1300 |
| - snaga motora ventil. | N (kW) | 2,2 |
| - priključak za vodu | | 1" |



br. listova: 3	obradio
list broj: 2	datum 2002.god.

MAŠINA ZA PRANJE

tip PG 001 / M



Beograd



br. Listova: **3**

obradio:

list broj: **3**

datum: 2002 god

MAŠINA ZA PRANJE

tip PG 001 / M

PIGO·R

Beograd