

DIVERGENTNI KALIBRATOR, tip PR 065

NAMENA:

Divergentni kalibrator tip PR 065 koristi se za sortiranje krastavaca, šargarepe, asparagusa, oraha, i sitnog voća kao što su maslinke, višnje ili šljive.


KONSTRUKCIJA I NAČIN RADA:

Kalibrator je u celosti izrađen od nerđajućeg čelika. Zavisno od dužine sortiranja, broj prihvatnih koševa se kreće od 4 do 8. Mašina se izrađuje i isporučuje u varijanti sa ili bez elevatora za donos proizvoda.

U postupku kalibriranja plodovi se izdvajaju po najmanjoj meri. Kalibriranje se obavlja između pokretnih traka koje se tokom kretanja razmiču.

Najmanja veličina sortiranja za krastavce je 15 mm, a za maslinke je 10 mm.

U zavisnosti od kapaciteta broj sortirnih lanaca može biti 9, 11, 15, 21, ili 42. Ako se koristi 15 lanaca kapacitet je 50% veći nego kad se radi sa 9 lanaca.



br. listova: 3	obradio
list broj: 1	datum 1994 god.


DIVERGENTNI KALIBRATOR
Tip PR 065

PIGO-R

Beograd

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE (do 10 sortirnih traka / 11 lanaca):


	Model:	065 A	065 B	065 C	065 D	065 E
Kapacitet (kg/h)		2500	3000	3500	4000	4500
Dužina sortiranja (mm)		3000	3750	4500	6000	7000
Ukupna dužina (mm)		5100	5850	6600	8100	9100
Širina do 11 lanaca (mm)		1000	1000	1000	1000	1000
Visina sortiranja (mm)		1300	1300	1300	1300	1300
Ukupna visina (mm)		1850	1850	1850	1850	1850
Visina do usipnog koša (mm)		650	650	650	650	650
Instalisana snaga (KS)		2	2,5	3	3	4
Težia bez elev. do 11 lanaca (kg)		560	650	740	920	1100
Potreban prostor (bez elev.) (mm)		5	6	7	9	10,5



br. listova: 3	obradio
list broj: 2	datum 1994 god.

DIVERGENTNI KALIBRATOR Tip PR 065

PIGO-R
Beograd



br. Listova: 3

obradio:

list broj: 3

datum: 199 god

DIVERGENTNI KALIBRATOR

Tip PR 065

PIGO-R

Beograd